

Präparate



hergestellt nach
Vorschrift des



Standesunternehmens
Deutscher Apotheker

Jede Gebrauchsanweisung beginnt mit den Worten:
„Ist eine ärztliche Anweisung nicht gegeben“,
sodaß dem Arzt für individuelle Verordnung volle
Freiheit gelassen ist.

Mit Dosis I ist stets die kleinste, mit Dosis II die
größere Packung zu bezeichnen.

Für die Verordnung genügt der kurze geschützte
Name des Präparats.

Die Preise verstehen sich einschließlich Umsatzsteuer,
die bei Krankenkassen fortfällt.

WELLCOME LIBRARY
pam
QV 26
1 9 50
S 78 P



22501429567

Antiasthmatica

Fumigatio antiasthmatica

Marke ST. D. A.

Folia Salviae minutim conc. 5%
Herba Grindeliae minutim conc. 10%
Herba Lobellae minutim conc. 10%
Folia Stramonii minutim conc. 50%
Kalium nitricum 20%
Kalium chloricum 2,5%
Tinctura Camphorae benzoic. 2,5%

Kästchen 50 g = Rm. 0,70

Kästchen 100 g = Rm. 1,30

Rp.

Stechamon

1 Teelöffel voll anzünden und
den Rauch tief einatmen.

Dosis I

Dosis II

Sir. Guajac. comp. c. Ephedrino

Marke ST. D. A.

Ephedrinum hydrochloricum 0,2%
Aqua destillata 1%
Sirupus Guajacoli comp. 98,8%

125 ccm = Rm. 1,30

250 ccm = Rm. 2,35

Rp.

Guakalin mit Ephedrin

3 mal täglich 1 Teelöffel voll in
heißem Getränk.

Dosis I

Dosis II

Antineuralgica - Antirheumatica

Balsamum Mentholi comp.

Marke ST. D. A.

Adeps Lanae anhydricus 35%
Sapo kalinus 15%
Cera flava 10%
Aqua destillata 18%
Mentholum 10%
Methylum salicylicum 10%
Oleum Eucalypti 2%

Tube 22 g = Rm. 0,70

Tube 35 g = Rm. 0,90

Rp.

Menthobalsol

3 bis 4 mal täglich einreiben.

Dosis I

Dosis II

Capsulae antineuralgicae

Marke ST. D. A.

Chininum hydrochloricum 0,05 g
Coffeinum 0,05 g
Kalium sulfuricum 0,05 g
Phenacetinum 0,15 g
Dimethylamino-phenyldimethylpyrazol. 0,15 g
Phenyldimethylpyrazolonum salicylic. 0,15 g

10 Kapseln = Rm. 0,85

Rp.

Diëma

Bei Schmerzen eine Kapsel mit
Wasser nehmen.

Dosis I

Antineuralgica - Antirheumatica

Caps. antineuralg. c. Codeino

Marke ST. D. A.

Codeinum phosphoricum 0,01 g
Kallum sulfuricum 0,05 g
Phenacetinum 0,15 g
Dimethylamino-phenyldimethylpyrazol. 0,15 g
Phenyldimethylpyrazolonum salicylic. 0,15 g

10 Kapseln = Rm. 0,85

Rp.

**Diëma
mit Kodein**

Bei Schmerzen eine Kapsel mit
Wasser nehmen.

Dosis I

Linimentum antirheumaticum

Marke ST. D. A.

Oleum Terebinthinae 24%
Oleum Thymi 6%
Gummi arabicum sub. pulv. 1,5%
Tragacantha sub. pulv. 0,5%
Gelatina alba 0,1%
Spiritus Saponis kalini 0,5%
Aqua destillata 67,4%

100 ccm = Rm. 1,—

Rp.

Linirheumin

Schmerzende Stellen 2 bis 3 mal
täglich einreiben.

Dosis I

Linimentum Capsici comp.

Marke ST. D. A.

Mixtura oleoso-balsamica 10%
Tinctura Capsici 10%
Chloroformium 20%
Spiritus russicus 50%
Liquor Ammonii caustici 10%

100 ccm = Rm. 1,50

Rp.

Capsiment

Schmerzende Stellen 2 bis 3 mal
täglich einreiben.

Dosis I

Species antirheumaticae

Marke ST. D. A.

Fructus Juniperi contus. 10%
Radix Ononidis conc. 10%
Herba Urticae conc. 10%
Herba Millefolii conc. 10%
Lignum Guajaci conc. 10%
Herba Equiseti conc. 20%
Folia Betulae conc. 30%

Faltschachtel 100 g = Rm. 0,90

Rp.

Rheuma-Tee

1 Eßlöffel voll mit ¼ Liter kochen-
dem Wasser übergießen und 10
Minuten kochen.
In zweistündigen Pausen trinken

Dosis I

Unguentum salicylatum comp.

Marke ST. D. A.

Acidum salicylicum 10%
Glycerinum 10%
Sapo kalinus 20%
Adeps Lanae anhydricus 20%
Adeps benzoatus 10%
Cera flava 10%
Oleum Arachidis 19,4%
Oleum Juniperi 0,5%
Oleum Lavandulae 0,1%

Tube 35 g = Rm. 0,65

Rp.

Usalin

Schmerzende Stellen mehrmals
täglich einreiben.

Dosis I

Antineuralgica - Antirheumatica

Vasol. Chloroformii camph.

Marke ST. D. A.

Camphora 33,33⁰/₁₀

Chloroformium 33,33⁰/₁₀

Vasolimen um 33,34⁰/₁₀

Rp.

**Chloroform-
Kampfer-
Vasoliment**

2 bis 3 mal täglich einreiben.

Dosis I

30 ccm = Rm. 0,60

Vasol. jodatum (6⁰/₁₀ Jod)

Marke ST. D. A.

Aether jodatus 7,4⁰/₁₀

Vasolimentum 92,6⁰/₁₀

Rp.

**Helles Jod-
Vasoliment 6⁰/₁₀**

2 bis 3 mal täglich einreiben.

Dosis I

30 ccm = Rm. 0,60

Expectorantia

Sal Ems factitium

Marke ST. D. A.

Natrium chloratum 27⁰/₁₀

Kallum jodatum 0,0006⁰/₁₀

Natrium bromatum 0,0104⁰/₁₀

Lithium carbonicum 0,087⁰/₁₀

Natrium bicarbonicum 70,63⁰/₁₀

Natrium sulfuricum sicc. 0,9⁰/₁₀

Natrium phosphoricum sicc. 0,048⁰/₁₀

Kallum sulfuricum 1,32⁰/₁₀

Rp.

**Künstliches
Emser Salz**

Eine Messerspitze voll in warmem
Getränk gelöst nehmen.

100 ccm = Rm. 0,50

Dosis I

Sirup. Bromoformii comp.

Marke ST. D. A.

Codeinum phosphoricum 0,04⁰/₁₀

Natrium bromatum 0,5⁰/₁₀

Extractum Droserae fluid. 1⁰/₁₀

Tinctura Aconiti 1⁰/₁₀

Extractum Ipecacuanhae fluid. 0,12⁰/₁₀

Bromoformium 0,1⁰/₁₀

Spiritus 4,5⁰/₁₀

Aqua Amygdalarum amararum 1⁰/₁₀

Aqua Aurantii Floris 0,27⁰/₁₀

Glycerinum 5⁰/₁₀

Sirupus Balsami toluiani 10⁰/₁₀

Sirupus Cerasi 12,5

Sirupus simplex 63,96⁰/₁₀

Rp.

Sirubrom

Erwachsene $\frac{1}{2}$ - 1 Eßlöffel, Kinder
 $\frac{1}{2}$ - 1 Teelöffel voll, 3 - 4 mal täg-
lich in heißem Getränk.

125 ccm = Rm. 1,45

Dosis I

250 ccm = Rm. 2,50

Dosis II

Expectorantia

Sirupus Guajacoli comp.

Marke ST. D. A.

Kalium sulfoguaiacolicum 6%
Sirupus Liquiritiae 20%
Sirupus simplex 66,3%
Extractum Aurantii fluidum 2,5%
Tinctura Primulae 5%
Spiritus Menthae piperitae 0,1%
Nipagin „M“ 0,1%

125 ccm = Rm. 1,25

250 ccm = Rm. 2,30

Rp.

Guakalin

Erwachsene mehrmals, Kinder
1 bis 2 mal täglich 1 Teelöffel voll
in heißem Getränk.

Dosis I

Dosis II

Sir. Guajac. comp. c. Codeino

Marke ST. D. A.

Codeinum phosphoricum 0,1%
Aqua destillata 1%
Sirupus Guajacoli comp. 98,9%

125 ccm = Rm. 1,35

Rp.

Guakalin

mit Kodein

3 mal täglich 1 Teelöffel voll in
heißem Getränk.

Dosis I

Sir. Guajac. comp. c. Ephedrino

Marke ST. D. A.

Ephedrinum hydrochloricum 0,2%
Aqua destillata 1%
Sirupus Guajacoli comp. 98,8%

125 ccm = Rm. 1,30

250 ccm = Rm. 2,35

Rp.

Guakalin

mit Ephedrin

3 mal täglich 1 Teelöffel voll in
heißem Getränk.

Dosis I

Dosis II

Sirupus Thymi droserat.

Marke ST. D. A.

Kalium bromatum 0,6%
Natrium bromatum 0,6%
Ammonium bromatum 0,3%
Extractum Thymi compositum fluidum 15%
Extractum Castaneae vescae fluidum 3%
Extractum Droserae fluid. 1%
Spiritus 4%
Nipagin „M“ 0,1%
Sirupus simplex 75,4%

125 ccm = Rm. 1,15

250 ccm = Rm. 2,—

Rp.

Thymusyl

Erwachsene $\frac{1}{2}$ - 1 Eßlöffel, Kinder
1 - 2 Teelöffel voll alle 2 Stunden
in heißem Getränk.

Dosis I

Dosis II

Sir. Thymi droserat. c. Codeino

Marke ST. D. A.

Codeinum phosphoricum 0,1%
Aqua destillata 1%
Sirupus Thymi droseratus 98,9%

125 ccm = Rm. 1,25

Rp.

Kodein-

Thymusyl

Alle 2 bis 3 Stunden 1 Teelöffel
voll in heißem Getränk.

Dosis I

Expectorantia

Species Pulmonariae comp.

Marke ST. D. A.

Lichen islandicus conc. 5%
Herba Thymi conc. 5%
Fructus Foeniculi contus. 5%
Folia Menthae piperitae conc. 5%
Carrageen conc. 10%
Flores Malvae silvestris conc. 10%
Radix Liquiritiae conc. 10%
Herba Pulmonariae officinalis conc. 10%
Herba Galeopsidis conc. 20%
Folia Farfarae conc. 20%

Faltischachtel 100 g = Rm. 0,90

Rp.

Dapulmon-Tee

1 Eßlöffel voll mit $\frac{1}{4}$ Liter kochendem Wasser übergießen, $\frac{1}{4}$ Stunde ziehen lassen, tagsüber $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Liter trinken.

Dosis I

Species silicatae

Marke ST. D. A.

Folia Farfarae conc. 10%
Radix Liquiritiae conc. 10%
Herba Galeopsidis conc. 20%
Herba Polygoni avicularis conc. 20%
Herba Pulmonariae conc. 20%
Herba Equiseti conc. 20%

Faltischachtel 100 g = Rm. 0,90

Rp.

Kieselkräuter-Tee

3 Eßlöffel voll mit $\frac{1}{2}$ Liter kochendem Wasser übergießen, $\frac{1}{4}$ Stunde ziehen lassen, tagsüber $\frac{1}{2}$ Liter trinken.

Dosis I

Tinctura Primulae composita

Marke ST. D. A.

Tinctura Primulae 60%
Tinctura Pimpinellae 20%
Tinctura Foeniculi comp. 17,4%
Ammonium chloratum 2,5%
Oleum Anisi 0,1%

30 ccm = Rm. 1,—

Rp.

Visinal

Erwachsene 3 mal täglich 20 bis 30 Tropfen in heißem Getränk, Kinder die Hälfte.

Dosis I

Diureticum

Species urologicae

Marke ST. D. A.

Radix Petroselinii conc. 3%
Folia Orthosiphonis conc. 7%
Folia Maté conc. 10%
Folia Menthae piperitae conc. 10%
Fructus Phaseoli conc. 10%
Herba Equiseti conc. 10%
Folia Uvae Ursi conc. 15%
Herba Herniariae conc. 15%
Folia Betulae conc. 20%

Faltischachtel 100 g = Rm. 0,95

Rp.

Blasen- und Nieren-Tee

1 Eßlöffel voll mit $\frac{1}{4}$ Liter kochendem Wasser übergießen, $\frac{1}{4}$ Stunde ziehen lassen, tagsüber $\frac{1}{4}$ Liter trinken.

Dosis I

Haemorrhoidalia

Suppositoria haemorrhoidalia

Rp.

Marke ST. D. A.

Mastu-Zäpfchen

Mentholum 0,06 g

Balsamum peruvianum 0,6 g

Anaesthesinum 0,6 g

Zincum oxydatum 1,2 g

Bismutum oxyfodogallicum 1,2 g

Oleum Cacao 21,54 g

Abends 1 Zäpfchen einführen.

Kästchen 6 Stück = Rm. 1,—

Dosis I

Kästchen 12 Stück = Rm. 1,80

Dosis II

Laxantia

Pilulae laxantes

Rp.

Marke ST. D. A.

Carilaxan-

Extractum Rhei comp. 10 g

Manna 3 g

Folia Sennae pulv. 2,75 g

Fructus Carvi pulv. 2,75 g

Cortex Cinnamomi pulv. 0,20 g

Fructus Cardamomi pulv. 0,10 g

Semen Myristicae pulv. 0,10 g

Fungus Laricis pulv. 0,05 g

Pillen

Abends 1 bis 3 Stück.

Papphülse 50 Stück = Rm. 0,90

Dosis I

Species aperitivae

Rp.

Marke ST. D. A.

Carilaxan-Tee

Flores Sambuci conc. 5⁰/₀

Herba Urticae conc. 10⁰/₀

Herba Violae tricoloris conc. 10⁰/₀

Herba Tanacetii conc. 10⁰/₀

Folia Juglandis conc. 10⁰/₀

Lignum Guajacel conc. 10⁰/₀

Herba Fumariae conc. 15⁰/₀

Cortex Frangulae conc. 15⁰/₀

Folia Sennae conc. 15⁰/₀

1 Eßlöffel voll mit ¹/₄ Liter kochendem Wasser übergießen, ¹/₄ Stunde ziehen lassen, morgens u. abend 1 Tasse trinken.

Faltischachtel 100 ccm = Rm. 0,90

Dosis I

Sal Carolinum factitium

Rp.

Marke ST. D. A.

Künstliches

Kalium sulfuricum 2,7⁰/₀

Magnesium sulfuricum sicc. 3,3⁰/₀

Natrium sulfuricum sicc. 27⁰/₀

Natrium chloratum 18⁰/₀

Natrium bicarbonicum 49⁰/₀

Karlsbader Salz

1 Teelöffel voll in einem Glase warmem Wasser gelöst nehmen.

150 ccm = Rm. 0,55

Dosis I

Nervina, Sedativa

Liquor Faecis bromatus

Marke ST. D. A.

Natrium bromatum 20⁰/₀
Aqua destillata 20⁰/₀
Natrium glutaminicum 0,3⁰/₀
Nipagin „M“ 0,1⁰/₀
Extractum Faecis liquidum 59,6⁰/₀

125 ccm = Rm. 1,90

Rp.

Marsibrom

3 mal täglich 1 Teelöffel voll
in heißem Getränk nehmen.

Dosis I

Liq. Ferri valer. c. Natrio brom.

Marke ST. D. A.

Radix Valerianae hercynicae conc. 5⁰/₀
Spiritus 12⁰/₀
Aqua destillata 59,8⁰/₀
Ferrum oxydatum saccharatum liquidum 10⁰/₀
Sirupus simplex 10⁰/₀
Glycerinum 2⁰/₀
Essentia aromatica 1⁰/₀
Natrium bromatum 0,2⁰/₀
Liquor Natri caustici quant. sat

125 ccm = Rm. 0,90

250 ccm = Rm. 1,75

Rp.

Brom-Ferrival

3 mal täglich nach der Mahlzeit
1 Eßlöffel voll.

Dosis I

Dosis II

Species nervinae sedantes

Marke ST. D. A.

Folia Maté conc. 15⁰/₀
Folia Aurantii conc. 15⁰/₀
Folia Trifolii fibrini conc. 15⁰/₀
Folia Menthae piperitae conc. 15⁰/₀
Folia Melissa conc. 15⁰/₀
Radix Valerianae conc. 25⁰/₀

Faltschachtel 100 g = Rm. 1,—

Rp.

Nerven-Tee

2 Eßlöffel voll mit $\frac{1}{2}$ Liter kochen-
dem Wasser übergießen, $\frac{1}{4}$ Stunde
ziehen lassen, tagsüber $\frac{1}{2}$ Liter
trinken.

Dosis I

Roborantia

Liq. Ferri oxyd. quasi s. Alcohole Rp.

Marke ST. D. A.

Ferrum oxydatum saccharatum liquidum 10⁰/₀
Sirupus simplex 5⁰/₀
Essentia aromatica 0,5⁰/₀
Nipagin „M“ 0,1⁰/₀
Aqua destillata 84,39⁰/₀
Cupro-natrium citricum 0,01⁰/₀

250 ccm = Rm. 0,90

500 ccm = Rm. 1,50

Marsinal

Erwachsene während oder nach
der Mahlzeit 1 Eßlöffel, Kinder
1 bis 2 Teelöffel voll.

Dosis I

Dosis II

Roborantia

**Liq. Ferri oxyd. arsenic. quasi
sine Alcohole**

Marke ST. D. A.

Liquor Kali arsenicosi 1 0/0

Liquor Ferri oxydati quasi sine Alcohole 99 0/0

250 ccm = Rm. 1,—

500 ccm = Rm. 1,60

Rp.

Arsen-Marsinal

Während oder nach der Mahlzeit
1 Teelöffel voll.

Dosis I

Dosis II

Liq. Ferri peptonati c. Mangano

Marke ST. D. A.

Sirupus Ferri peptonati 30 0/0

Manganum citricum solubile 0,5 0/0

Spiritus 10 0/0

Essentia aromatica 0,5 0/0

Aqua destillata 59 0/0

250 ccm = Rm. 1,25

Rp.

Peptoferman

1 Eßlöffel voll 3 mal täglich nach
der Mahlzeit.

Dosis I

Pulvis roborans

Marke ST. D. A.

Lecithinum compositum 30 0/0

Faec medicinalis 10 0/0

Calcium lacticum 1 0/0

Natrium chloratum 0,5 0/0

Saccharum amylaceum 29 0/0

Saccharum Lactis 29,5 0/0

Karton 100 g = Rm. 1,50

Karton 250 g = Rm. 3,70

Rp.

Bilatin

Erwachsene 3 mal täglich 1 bis 2
Teelöffel, Kinder 1/2 bis 1 Tee-
löffel voll.

Dosis I

Dosis II

Tinctura Ferri aromatica

Marke ST. D. A.

Ferrum oxydatum saccharatum liquidum 7 0/0

Sirupus simplex 20 0/0

Spiritus 10 0/0

Essentia aromatica 0,5

Aqua destillata 62,49 0/0

Cupro-natrium citricum 0,01 0/0

250 ccm = Rm. 1,—

500 ccm = Rm. 1,75

Rp.

Mardulcan

Erwachsene 3 mal täglich nach der
Mahlzeit 1 Eßlöffel, Kinder 1 Tee-
löffel voll.

Dosis I

Dosis II

Tinct. Ferri aromat. arsenic.

Marke ST. D. A.

Liquor Kali arsenicosi 1 0/0

Tinctura Ferri aromatica 99 0/0

250 ccm = Rm. 1,10

500 ccm = Rm. 1,85

Rp.

Mardulcan

mit Arsen

1/2 bis 1 Eßlöffel voll 3 mal täg-
lich nach der Mahlzeit.

Dosis I

Dosis II

Roborantia

Emulsio Olei Jec. Aselli comp. Rp.

Marke ST. D. A.

Asellan

Tragacantha tota optima 0,5⁰/₀
Mucilago Gummi arabici recente parat. 2,4⁰/₀
Aqua Calcariae 5⁰/₀
Aqua destillata 50,19⁰/₀
Calcium hypophosphorosum 0,6⁰/₀
Natrium hypophosphorosum 0,3⁰/₀
Saccharinum 0,015⁰/₀
Vanillinum 0,005⁰/₀
Oleum Menthae piperitae 0,02⁰/₀
Benzaldehyd 0,02⁰/₀
Tinctura Cinnamomi 0,2⁰/₀
Essentia aromatica 0,2⁰/₀
Nipagin „M“ 0,05⁰/₀
Spiritus 0,5⁰/₀
Oleum Jecoris Aselli 40⁰/₀

1 Eßlöffel voll 3 mal täglich nach dem Essen, Kinder 1 - 2 Teelöffel.

320 ccm = Rm. 1,50

Dosis I

Rachitis

Emulsio Olei Jec. Aselli comp. Rp.

Marke ST. D. A.

Asellan

Tragacantha tota optima 0,5⁰/₀
Mucilago Gummi arabici recente parat. 2,4⁰/₀
Aqua Calcariae 5⁰/₀
Aqua destillata 50,19⁰/₀
Calcium hypophosphorosum 0,6⁰/₀
Natrium hypophosphorosum 0,3⁰/₀
Saccharinum 0,015⁰/₀
Vanillinum 0,005⁰/₀
Oleum Menthae piperitae 0,02⁰/₀
Benzaldehyd 0,02⁰/₀
Tinctura Cinnamomi 0,2⁰/₀
Essentia aromatica 0,2⁰/₀
Nipagin „M“ 0,05⁰/₀
Spiritus 0,5⁰/₀
Oleum Jecoris Aselli 40⁰/₀

1 Eßlöffel voll 3 mal täglich nach dem Essen, Kinder 1 - 2 Teelöffel.

320 ccm = Rm. 1,50

Dosis I

Sir. Calc. lact. c. Ferro et Mang. Rp.

Marke ST. D. A.

Calcaferman

Calcium lacticum 2⁰/₀
Ferrum glycerinophosphoricum in lamellis 0,5⁰/₀
Manganum citricum solubile 0,1⁰/₀
Vanillinum 0,005⁰/₀
Spiritus 0,1⁰/₀
Nipagin „M“ 0,1⁰/₀
Oleum Rosae 1 gtt
Aqua destillata 20⁰/₀
Sirupus simplex 76,99⁰/₀
Acidum citricum 0,2⁰/₀

2 bis 3 mal täglich 1 Teelöffel voll

125 ccm = Rm. 1,—

Dosis I

250 ccm = Rm. 1,80

Dosis II

Stomachica

Elixir Chinae

Marke ST. D. A.

Fructus Cardamomi 0,1 %
Fructus Anisi stellati 0,05 %
Cortex Cinnamomi 0,15 %
Lignum santalinum rubrum 0,25 %
Flores Caryophylli 0,1 %
Pericarpium Aurantii 1,5 %
Cortex Chinae callisayae 3,6 %
Spiritus 20 %
Aqua destillata 64,9 %
Saccharum 15 %
Acidum citricum 0,2 %

125 ccm = Rm. 1,20

250 ccm = Rm. 2,05

Rp.

Robochinal

3 mal täglich vor den Mahlzeiten
1 Esslöffel voll.

Dosis I

Dosis II

Solutio Pepsini aromatica

Marke ST. D. A.

Pepsinum cum Peptono 5 %
Glycerinum 50 %
Aqua destillata 58 5 %
Sirupus Aurantii 5 %
Acidum hydrochloricum 1,5 %

125 ccm = Rm. 1,75

Rp.

Glypesin

Nach jeder Mahlzeit einen Teelöffel voll.

Dosis I

Pfarmicum

Pulv. sternutator. Menth. comp. Rp.

Marke ST. D. A.

Natrium soziodolicum 2 %
Mentholum 1 %
Acidum boricum 51,5 %
Saccharum Lactis 44,5 %
Oleum Pini Pumilionis 0,5 %
Oleum Pini silvestris 0,5 %

Pappdose 5 g = Rm. 0,40

Gravementho

Mehrmals täglich eine Prise eingeschnupft.

Dosis I